




OUWEHANDS
DIERENTUIN

AMURTIJGER

Er zijn veel verschillende soorten katten op de wereld. Denk maar eens aan de leeuw, nevelpanter en poema. Allemaal behoren ze tot de familie van de katachtigen. Ook deze recordhouder, de Amurtijger, hoort daarbij!



AMURTIJGER

Latijnse naam:	<i>Panthera tigris altaica</i>
Leefgebied:	Korea, China en zuidoost Siberië
Voedsel:	grote zoogdieren
Gewicht:	een vrouwtje weegt tot 180 kg een mannetje weegt tot 310 kg
Draagtijd:	3,5 maand
Aantal jongen:	2 tot 5 jongen per worp
IUCN-Status:	bedreigd

HOE ZIE IK ER UIT?

Strepenpatroon

De Amurtijger, ook wel Siberische tijger genoemd, is de grootste en zwaarste tijgersoort. Zijn vacht is een stuk dikker dan die van de andere tijgers en bovendien lichter van kleur. Elke tijger heeft een uniek strepenpatroon. De Amurtijger is de enige tijger die voor de winter een onderhuidse speklaag aanmaakt. De oren van een Amurtijger zijn zwart met een opvallende witte vlek op de achterkant.

WAAR LEEF IK?

Kou

De Amurtijger leeft in een bar klimaat. In de bergachtige gebieden waar deze tijger voorkomt kan het 's winters -33°C worden! Gelukkig blijft de tijger lekker warm door zijn onderhuidse speklaag.

WAT EET IK?

Vleeseter

De Amurtijger is een echte vleeseter. Met zijn sterke lichaam en kaak kan hij grote prooien doden. Bij de jacht besluip een tijger zijn prooi en probeert onopgemerkt zo dichtbij mogelijk te komen. Daarna stormt de tijger op zijn prooi af en probeert hij het dier te doden door in de hals of nek te bijten.



MIJN FAMILIE

Solitair

De tijger is een solitair dier. Dat betekent dat hij niet samen met soortgenoten, maar alleen leeft. Tijgers zoeken elkaar alleen op in de paartijd. Een mannetje bakent een groot territorium (leefgebied) af met zijn urine. Hij sproeit tegen bomen om andere mannetjes te laten weten dat dit zijn gebied is. Ook krabsporen op bomen zijn een teken dat het gebied al bezet is.

Nieuwe baas

Mannetjes vechten wel eens met elkaar om een leefgebied. Dat is voor hen heel belangrijk, want wie wint mag paren met de vrouwtjes in dat gebied. De nieuwe baas wil graag snel zijn eigen jongen op de wereld zetten. Daarom doodt hij soms de jongen van zijn oude tegenstander. De vrouwtjes hebben dan geen jongen meer om voor te zorgen en zijn eerder klaar om te paren.

Lesje jagen

Na een draagtijd van ongeveer drie en een halve maand worden de jongen geboren. Ze zijn dan nog blind. Hun ogen gaan na ongeveer tien dagen open. Al na zes maanden hebben de jongen geleerd om een beetje te jagen! De welpen zijn zelfstandig na hun eerste jaar en een jaar later kunnen ze al grote prooien doden. Na ongeveer drie jaar verlaten ze hun moeder om een eigen gebied te veroveren.



OUWEHANDS DIERENPARK

Het Tijgerbos

In Ouwehands Dierenpark leven de Amurtijgers in het Tijgerbos. Bij de inrichting van het bos is goed gekeken naar de natuurlijke omgeving van deze tijgers. Zo is er bijvoorbeeld water, want Amurtijgers zijn dol op zwemmen! Er zijn ook schuilplaatsen waar de tijgers zich aan het zicht van het publiek kunnen onttrekken en lekker rustig kunnen liggen.

Verrijking

De diervverzorgers geven de tijgers regelmatig verrijking. Ze verstoppert bijvoorbeeld stukken vlees in het bos of geven de tijgers grote papieren zakken om mee te spelen. Door het blijven prikkelen van de zintuigen worden de tijgers gestimuleerd in hun natuurlijke gedrag.

HELP!

Bedreiging

De Amurtijger wordt in zijn voortbestaan bedreigd door bejaging en vernietiging van zijn leefgebied. Aan het eind van de tweede wereldoorlog waren er nog maar enkele tientallen tijgers over. Op het laatste nippertje werd er ingegrepen: in 1947 werd de Amurtijger een beschermde diersoort waar niet meer op gejaagd mocht worden. Het ging een tijdje beter, maar daarna gingen mensen 'stiekem' op de tijgers jagen (stropen) en daalde het aantal weer.

De tijger als apotheek

Een tijger loopt gevaar om in klemmen en valstrikken van stropers te lopen. De stropers willen niet alleen het vel van de tijger, maar ook zijn snorharen, ogen, botten en zijn bloed. In Azië worden van deze 'tijger onderdelen' dure medicijnen gemaakt. Een tijger is dus goud waard. Van de meeste van deze 'tijger medicijnen' is trouwens nooit bewezen dat ze werken.

Stropers

Ook in Rusland worden steeds meer bomen gekapt. Voor het vervoer van al dat gekapte hout worden in de bossen wegen aangelegd. Stropers kunnen via deze wegen veel verder het bos in en de tijgers zo makkelijker vinden. Er wordt ook op de prooidieren van de tijger gejaagd. Dat maakt het overleven voor de tijger extra moeilijk.



WIST JE DAT...

Wist je dat de dierentuinen in Europa in 2003 een grote actie zijn gestart om de tijgers te beschermen?

Wist je dat er vroeger acht verschillende soorten tijgers bestonden? De Kaspische, Balinese en Javaanse tijger zijn uitgestorven. De Chinese tijger is bijna uitgestorven. De Achterindische, Siberische, Sumatraanse en Bengaalse tijger worden met uitsterven bedreigd.